

黎平县人民政府办公室

黎府办函〔2024〕104号

县人民政府办公室关于印发黎平县征地青苗 补偿及地上附着物补偿标准的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县政府各有关部门：

《黎平县征地青苗补偿及地上附着物补偿标准》已经县人民政府同意，现印发给你们，原补偿标准停止执行，请认真组织实施。

- 附件：
- 黎平县青苗补偿标准
 - 黎平县经济林木补偿标准
 - 黎平县绿化苗木移植补偿标准
 - 黎平县征地房屋拆迁补偿标准
 - 黎平县构筑物、房屋附属设施及装饰装修补偿标准
 - 黎平县农村村民住宅以及其他地上附着物、青苗最

低补偿标准



附件 1

黎平县青苗补偿标准

县名	区域编号	区域范围	青苗补助费
黎平县	522631101	德凤街道、高屯街道、龙形街道、中潮镇、敖市镇、洪州镇、尚重镇、水口镇、岩洞镇、九潮镇、孟彦镇、肇兴镇、龙额镇、双江镇、永从镇、茅贡镇、地坪镇、坝寨乡、德顺乡、大稼乡、罗里乡、口江乡、平寨乡、德化乡、雷洞瑶族水族乡、顺化瑶族乡。	2260

附件 2

黎平县经济林木补偿标准

补偿对象		单位	补偿标准 (元)	备注
板栗	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	3500-4000	
	盛产期	元/亩	7000-8000	
核桃	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2500	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	5000	
	盛产期	元/亩	12000-13000	
柿子、樱桃、 苹果、梨子、 桃子、花红、 杏子、拐枣、 石榴、李子	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	5000	
	盛产期	元/亩	10000-11000	
柑、桔、橙、 柚类	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	4000	
	盛产期	元/亩	8000-9000	
脐橙	苗期	元/亩	3500	当年定植
	产前期	元/亩	5000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	7000	
	盛产期	元/亩	15000-16000	
杨梅、枇杷等	苗期	元/亩	2000	当年定植
	产前期	元/亩	4000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	5000-6000	
	盛产期	元/亩	12000-13000	
蓝莓	当年植苗	元/亩	4000	按标准化种植，每亩标准株数 130-200
	2-3 年	元/亩	6000-8000	
	盛产期	元/亩	20000	

补偿对象		单位	补偿标准 (元)	备注
葡萄、猕猴桃、火龙果 (含 架子费用)	苗期	元/亩	2000	当年定植
	产前期	元/亩	4000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	6000-7000	
	盛产期	元/亩	15000-18000	
油桐、油茶	苗期	元/亩	2000	当年定植
	产前期	元/亩	桐油 1600	定植第二年后至挂果
			油茶 4000	
	初产期、衰退期	元/亩	桐油 2800	
			油茶 9000	
	盛产期	元/亩	桐油 6000	
			油茶 12000	
花椒	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2000	
	初产期、衰退期	元/亩	3500	
	盛产期	元/亩	7000-8000	
麻竹、楠竹、金竹、撑绿竹	苗期	元/亩	1500	当年定植
	产前期	元/亩	3000	
	初产期、衰退期	元/亩	5000	
	产中期	元/亩	8000	
	盛产期	元/亩	10000	
白夹竹、水竹	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	2000	
	初产期、衰退期	元/亩	3000	
	产中期	元/亩	4500	
	盛产期	元/亩	6000	
杂竹	苗期	元/亩	1000	当年定植
	产前期	元/亩	1500	
	初产期、衰退期	元/亩	2500	
	产中期	元/亩	4000	
	盛产期	元/亩	5000-5500	
茶叶	苗期	元/亩	2000	当年定植
	产前期	元/亩	4000-4500	
	初产期、衰退期	元/亩	6000-6500	
	产中期	元/亩	9000	
	盛产期	元/亩	14000-15000	
刺梨、无花果	苗期	元/亩	1000	定植当年
	产前期	元/亩	2000	定植第二年后至挂果

补偿对象		单位	补偿标准 (元)	备注
	初产期、衰退期	元/亩	3000	
	盛产期	元/亩	6500-7000	
杜仲、黄柏、 厚朴、青钱 柳等木本药材	苗期	元/亩	1000	定植当年
	产前期	元/亩	2000	
	初产期、衰退期	元/亩	4000	
	盛产期	元/亩	8500-9000	
桑园	苗期	元/亩	1000	定植当年
	产前期	元/亩	2000	定植第二年后至挂果
	初产期、衰退期	元/亩	3000	
	盛产期	元/亩	4500-5000	
松、杉、柏(零星)	胸径 3-5 厘米	元/株	10	
	胸径 5-10 厘米	元/株	30	包含 5 厘米
	胸径 10-15 厘米	元/株	50	包含 10 厘米
	胸径 15-20 厘米	元/株	80	包含 15 厘米
	胸径 20 厘米以上	元/m ³		参照当地上年度同规格木材收购价格补偿
成片用材林 (松、杉、柏等)	幼龄林(包括未成林造林地)	元/亩	1200	造林成本 600 元/亩×2 倍
	中龄林、近熟林	元/m ³	杉: 540 元/m ³ , 松 380 元/m ³ , 柏: 500 元/m ³	征、占用林地上林木蓄积×木材产值 1 倍
	成熟林、过熟林	元/m ³	杉: 270 元/m ³ , 松 190 元/m ³ , 柏: 250 元/m ³	征、占用林地上林木蓄积×木材产值 0.5 倍
花椒、油桐、 油茶、刺梨、 无花果(零星)	苗期	元/株	10	
	产前期	元/株	30	
	初产期、衰退期	元/株	80	
	产中期	元/株	150	
	盛产期	元/株	200	
李、拐枣、柿子、 苹果、花红、杏(零星)	苗期	元/株	8	
	产前期	元/株	20	
	初产期、衰退期	元/株	100	
	产中期	元/株	150	
	盛产期	元/株	250	
石榴、板栗、 李、杨梅、 枇杷、樱桃、 梨、桃等(零星)	苗期	元/株	8	
	产前期	元/株	30	
	初产期、衰退期	元/株	100	
	产中期	元/株	150	

补偿对象		单位	补偿标准 (元)	备注
星)	盛产期	元/株	300	
柑、桔、橙、 柚类	苗期	元/株	10	
	产前期	元/株	50	
	初产期、衰退期	元/株	100	
	产中期	元/株	200	
	盛产期	元/株	250	
葡萄、密猴 桃、(含架 子费用)	苗期	元/株	15	
	产前期	元/株	50	
	初产期、衰退期	元/株	80	
	产中期	元/株	150	
	盛产期	元/株	250	
茶叶(零星)	苗期	元/株	1.5	
	盛产期	元/株	35	
竹类(零星)	楠竹、金竹	元/株	15	
	绵竹胸径3厘米 以上	元/株	5	
	绵竹胸径3厘米 以下	元/株	2	
	水竹胸径3厘米 以上	元/株	6	
	水竹胸径3厘米 以下	元/株	4	
	其它杂竹	元/株	1	
成片其它杂 材林		元/亩	1500	
注：未列入表中的参照相近类别或市场价进行补偿。				

附件 3

黎平县绿化苗木移植补偿标准

补偿对象		计量单位	补 偿 标准	备注
乔木类(现行市场价格较高的绿化苗木) 如：银杏、伯乐、红豆杉、桂花、日本樱花、香樟、石榴、红花木莲、玉兰类、紫薇、紫荆、五角枫、罗汉松、红枫、含笑类、鸡爪槭、龙爪槐等	米径 2cm 以下	元/株	2	连片种植且密度达到 3000 株/亩的按苗圃计算
	米径 3cm-4cm	元/株	60	
	米径 5cm-6cm	元/株	120	
	米径 7cm-10cm	元/株	180	
	米径 11cm-16cm	元/株	600	
	米径 17cm-20cm	元/株	1800	
	米径 21cm 以上	元/株	3600	
球状类如：红山茶、冬青、杜鹃花、石榴花、月季花、海棠、红叶石楠、龟甲冬青、瓜子黄杨、红花继木、栀子花、金叶女贞、细叶十大功劳、茶梅、小叶女贞等	冠幅 20cm(含 20cm) 以下	元/株	2	连片种植且密度达到 3000 株/亩的按苗圃计算
	冠幅 21cm-30cm	元/株	24	
	冠幅 31cm-50cm	元/株	120	
	冠幅 51cm-80cm	元/株	180	
	冠幅 81cm-100cm	元/株	240	
	冠幅 101cm 以上	元/株	360	
灌木类如：红山茶、冬青、杜鹃	地径 0.5cm(包含 0.5cm) 以下	元/株	2	连片种植且密度达到 3000 株/亩的按苗圃计算
灌木类如：红山茶、冬青、杜鹃花、石榴花、月季花、海棠、红叶石楠、龟甲冬青、瓜子黄杨、红花继木 栀子花、金叶女贞、细叶十大功劳、茶梅、小叶女贞等	地径 0.6cm-1.0cm	元/株	6	
	地径 1.1cm-2.0cm	元/株	12	
	地径 2.1cm-3.0cm	元/株	24	
	地径 3.1cm-4.0cm	元/株	36	

补偿对象		计量单位	补偿标准	备注
	地径 4.1cm-5.0cm	元/株	48	
	地径 5.1cm 以上	元/株	60	
竹类	丛(株)	元/丛 (株)	3.6	苗
	丛(株)	元/丛 (株)	48	母竹
绿篱	米		72	

注：未列入表中的参照相近类别或市场价进行补偿。

附件 4

黎平县征地房屋拆迁补偿标准

房屋 结构	补偿 类别	产权置换价格 (元/m ²)	结构分类说明
全框架 结构	一级	1400	较好的全框架结构，铝合金门窗， 较好内外抹灰，电、水安装齐全。
	二级	1300	一般全框架结构， 铝合金门窗， 中级内外抹灰，电、水安装齐全。
	三级	1200	较差全框架结构，有腰钢木门窗， 一般内外抹灰，电、水安装齐全。
砖混 结构	一级	1300	较好的砖混结构， 铝合金门窗， 较好内外抹灰，电、水安装齐全。
	二级	1100	一般砖混结构， 铝合金门窗， 中 级内外抹灰，电、水安装齐全。
	三级	1000	较差砖混结构，木门窗；一般内外 抹灰，电、水安装齐全。
砖木 结构	一级	1100	较好的砖木结构，较好木质门窗， 电、水安装齐全。
	二级	1000	一般的砖木结构，一般木质门窗， 电、水安装齐全。
	三级	900	较差砖木结构， 较差旧木门窗，

房屋 结构	补偿 类别	产权置换价格 (元/m ²)	结构分类说明
			电、水安装齐全。
木质、瓦 结构	一级	1100	较好木结构； 木门窗、盖瓦片， 电、水安装齐全。
	二级	1000	一般木结构； 木门窗、盖瓦片， 电、水安装齐全。
	三级	900	较差木质结构， 木门窗， 四壁未 装完， 电、水安装齐全。

注：本标准不含内装饰。

附件 5

黎平县构筑物、房屋附属设施及装饰装修补偿标准

一、构筑物补偿标准

项目	类别	单位	补偿标准（元）	备注
围墙	红砖围墙	元/m ³	450	
	石砌围墙	元/m ³	300	
	简易围墙	元/m ³	230	
堡坎	浆砌堡坎	元/m ³	380	
	干砌堡坎	元/m ³	260	
晒坝	混凝土	元/m ²	90	
	简易	元/m ²	60	
道路	混凝土路	元/m ²	120	厚度 10cm 以上
	简易路	元/m ²	60	
沟渠	水泥渠	元/m ³	380	
	简易渠	元/m ³	80	
水池 水窖 粪池	混凝土	元/m ³	520	
	砖石砌	元/m ³	420	
	土质	元/m ³	220	
沼气池	水泥	元/m ³	300	

二、房屋附属设施补偿标准

序号	项目	单位	补偿标准
1	座机电话（不含分机，含开户费）	元/部	200
2	有线电视及接桩器迁移	元/套、户	260
3	空调拆装	元/台	600
4	照明设施迁移	元/户	1500
5	自来水设施迁移	元/户	600
6	动力电设施迁移	元/户	2500
7	灶头	元/口	500

三、房屋装饰装修补偿标准

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额 (元)
				综合单价
1	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：天棚轻钢龙骨、U 型轻钢龙骨单层排列、大龙骨类型（2）面板 500*500 错缝轻型平面。 3. 面层材料品种、规格：钙塑板安在 U 型钢龙骨上。	m ²	108.79
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：藻井天棚。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：藻井天棚平面矩型。 3. 面层材料品种、规格：金属板。	m ²	204.24
3	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：方木天棚龙骨（吊在人字架或搁在砖墙上）（吊在混凝土板下或梁下）单层楞。 3. 面层材料品种、规格：石膏吸音板。	m ²	89.02
4	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：方木天棚龙骨（吊在人字架或搁在砖墙上）（吊在混凝土板下或梁下）单层楞。 3. 基层材料种类、规格：胶合板。 4. 面层材料品种、规格：石膏板。	m ²	143.63
5	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：阶梯。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：阶梯型天棚龙骨直线型。 3. 面层材料品种、规格：石膏板。	m ²	207.08
6	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：阶梯弧形。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：阶梯型天棚龙骨弧线型。 3. 面层材料品种、规格：石膏板。	m ²	225.95
7	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚抹灰面。 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆。	m ²	14.14
8	抹灰面油漆	1. 基层类型：墙面。 2. 涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料两遍。	m ²	11.96
9	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面。 2. 涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料两遍。	m ²	11.96

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
10	石膏装饰线	1. 基层类型：抹灰面。 2. 线条材料品种、规格：石膏角线。	m	12
11	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：10cm。 2. 面层材料品种、规格：瓷砖踢脚线。	m	20
12	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：10cm。 2. 面层材料品种、规格：木质踢脚线。	m	40
13	电视附墙矮柜	1. 台柜规格：电视附墙矮柜。 2. 材料种类、规格：货架、柜类、附墙书柜。	m	912.12
14	电视柜	1. 台柜规格：电视柜台。 2. 材料种类、规格：货架、柜类附宝笼。	m	562.23
15	艺术玻璃背景墙	1. 玻璃品种、规格、颜色：艺术玻璃、镜子。 2. 固定方式：在砂浆面上粘贴。	m ²	221.13
16	普通背景墙	1. 基层材料种类、规格：抹灰面。 2. 面层材料品种、规格：墙纸。	m ²	154.73
17	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：铝合金。 2. 玻璃品种、规格：平板玻璃 5mm。	m ²	240.76
18	木隔断带博古架	1. 骨架、边框材料种类、规格：博古架式。 2. 隔板材料品种、规格：大芯板（细木工板） 3. 油漆：硝基清漆、磨退出亮。	m ²	463.81
19	木隔断带鞋柜	1. 骨架、边框材料种类、规格：花式木隔断、井格 200x200mm。 2. 隔板材料品种、规格：装饰杉锯材。 3. 油漆：硝基清漆磨退出亮。	m ²	279.48
20	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸：按实际。 2. 门窗套展开宽度：按实际。 3. 面层材料品种、规格：饰面板门窗套。	m ²	239.11
21	木地板油漆	油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯清漆二遍、亚光面漆二遍。	m ²	54.65
22	其他木材面	油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯清漆二遍、亚光面漆二遍。	m ²	54.65
23	门枕（门槛）石	石料种类、构件规格：青白石门槛石、80cm 内。	块	100

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
24	包管子	材料名称: 瓷砖、装饰板包管子	m	80
25	衣柜	材料种类、规格: 附墙衣柜(高度 1.8m 以上)。	m	700
26	平面砂浆找平层	找平面厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆。	m ²	12.07
27	水泥砂浆楼地面	面层厚度、砂浆配合比: 25mm 厚 1:2.5 水泥砂浆。	m ²	17.71
28	窗台石材零星项目	1. 工程部位: 窗台。 2. 面层材料品种、规格: 大理石板材。	m ²	327.65
29	厨房吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 方木天棚龙骨。 2. 基层材料种类、规格: 胶合板天棚基层。 3. 面层材料品种、规格: 铝塑板。	m ²	159.97
30	厨房吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 方木天棚龙骨。 2. 面层材料品种、规格: 塑料板。	m ²	108.04
31	厨房吊柜	1. 台柜规格: 高度 1 米。 2. 材料种类、规格: 柜类、厨房大芯板吊柜。	m	524.54
32	厨房壁柜	1. 台柜规格: 高度 1 米。 2. 材料种类、规格: 柜类、厨房瓷砖壁柜。	m	396.65
33	厨房低柜	1. 台柜规格: 高度 0.8 米。 2. 材料种类、规格: 复合板台面。	m	439.68
34	厨房低柜	1. 台柜规格: 高度 0.8 米。 2. 材料种类、规格: 石材台面。	m	611.9
35	块料楼地面	面层材料品种、规格: 高级陶瓷地面砖 800x800。	m ²	126.23
36	块料楼地面	面层材料品种、规格: 高级陶瓷地面砖 600x600。	m ²	93.13
37	块料楼地面	面层材料品种、规格: 高级陶瓷地面砖 300x300。	m ²	78.34
38	石料楼地面	面层材料品种、规格: 石材面层单色。	m ²	283.15
39	石料楼地面	面层材料品种、规格: 石材面层拼花。	m ²	316.19
40	块料墙面	面层材料品种、规格: 水泥砂浆粘贴面砖周长在 800-1200mm 以内。	m ²	100.03

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
41	块料墙面	面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴面砖周长在 2000mm 以内。	m ²	106.71
42	块料墙面	面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴面砖周长在 2000mm 以外。	m ²	138.93
43	块料墙面	面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴瓷板规格 152x152。	m ²	100.83
44	块料墙面	面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴瓷板规格 200x300 以内。	m ²	93.69
45	楼(地)面卷材防水	卷材品种、规格、厚度：改性沥青卷材满铺，平面。	m ²	44.37
46	楼(地)面砂浆防水(防潮)	防水层做法：防水砂浆，平面。	m ²	14.63
47	给、排水附(配件)(地漏)	1. 材质：地漏。 2. 型号、规格：DN50。	个	26.34
48	卫生间回填方	填方材料品种：煤渣。	m ³	458.61
49	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体。 2. 砌体材质：砖。 3. 拆除高度：2.1 米。 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24 米。 5. 建筑垃圾运距：3km。	m ³	98.11
50	过梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土。 2. 混凝土强度等级：C20。	m ³	1139.02
51	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ16 以内。	t	按现行市价
52	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ10 以内。	t	按现行市价
53	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖。 2. 墙体类型：零星砌筑砖墙。 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5。	m ³	496.5
54	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙。 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥石灰砂浆。 3. 砖墙：C70，内墙 16+5mm。	m ²	19.57

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
55	配管	1. 名称: 线管。 2. 材质: PVC 管。 3. 规格: DN20, 4. 配置形式: 暗装。	m	9.03
56	配管	1. 名称: 线管。 2. 材质: PVC 管。 3. 规格: DN40, 4. 配置形式: 暗装。	m	18.08
57	线槽	1. 名称: 塑料槽板。 2. 材质: PVC。 3. 规格: 38-36。 4. 配置形式: 明装。 5. 配线规格: 二线导线截面 2.5m ² 以内。	m	24.28
58	线槽	1. 名称: 塑料槽板。 2. 材质: PVC。 3. 规格: 38-63。 4. 配置形式: 明装。 5. 配线规格: 二线导线截面 6m ² 以内。	m	28.32
59	配线	1. 名称: 管内穿线。 2. 配线形式: 暗装。 3. 规格: 铜芯导线截面 2.5m ² 以内。	m	3.5
60	配线	1. 名称: 管内穿线。 2. 配线形式: 暗装。 3. 规格: 铜芯导线截面 4m ² 以内。	m	5.8
61	配线	1. 名称: 管内穿线。 2. 配线形式: 暗装。 3. 规格: 铜芯导线截面 6m ² 以内。	m	7.5
62	凿(压)槽	1. 名称: 砖墙刨沟。 2. 规格: 管径 20mm 以内。	m	6.2
63	凿(压)槽	1. 名称: 砖墙刨沟。 2. 规格: 管径 50mm 以内。	m	12.49
64	配电箱	1. 名称: 配电箱。 2. 规格: 半周长 1.0m。 3. 安装方式: 悬挂嵌入式。	台	757.08

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额 (元)
				综合单价
65	控制开关	1. 名称: 漏电保护开关。 2. 型号: 组合式。 3. 规格: 回路数 20 个以内。	个	624.07
66	插座	1. 名称: 插座。 2. 规格: 15A 5 孔。 3. 安装方式: 暗装。	个	28.09
67	照明开关	1. 名称: 照明开关。 2. 规格: 单联。 3. 安装方式: 暗装。	个	25.73
68	照明开关	1. 名称: 照明开关。 2. 规格: 双联。 3. 安装方式: 暗装。	个	26.11
69	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯。 2. 型号: 半圆球吸顶。 3. 规格: 灯罩直径 250mm 以内。	套	173.49
70	装饰灯	1. 名称: 玻璃罩灯 (带装饰)。 2. 规格: 直径 1500mm 以内, 长度 400mm 以内。	套	549.31
71	荧光灯	1. 名称: 组合荧光灯。 2. 规格: 吸顶式单管。	套	77.77
72	荧光灯	1. 名称: 组合荧光灯。 2. 规格: 吸顶式双管。	套	131.69
73	塑料管	1. 安装部位: 室内给水管道。 2. 材质、规格 DN25PPR 管。 3. 连接形式: 热熔电熔连接。	m	24.13
74	塑料管	1. 安装部位: 室内给水管道。 2. 材质、规格 DN32PPR 管。 3. 连接形式: 热熔电熔连接。	m	25.69
75	塑料管	1. 安装部位: 室内排水管道。 2. 材质、规格 DN50PVC 管。 3. 连接形式: 承插塑料排水管。	m	30.97

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
76	塑料管	1. 安装部位: 室内排水管道。 2. 材质、规格 DN110PVC 管。 3. 连接形式: 承插塑料排水管。	m	58.43
77	洗脸盆	组装形式: 洗脸盆、立式冷热水。	组	281.93
78	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏安装。 2. 型号、规格: DN50。	个	26.34
79	洗涤盆	组装形式: 洗涤盆安装双嘴。	组	424.82
80	大便器	组装形式: 蹲式大便器安装瓷低水箱。	组	365.23
81	大便器	组装形式: 坐式大便器安装低水箱坐便。	组	600
82	热水器	型号、容积: 电热水器(挂式) 80 升	台	1500
83	淋浴器	组装形式: 淋浴器组成、安装铜管制品、冷热水。	套	500
84	防盗门	门框、扇材质: 金属门防盗门(成品)安装、防盗门。	套	2000
85	金属(塑钢)门	门框、扇材质: 金属门、塑料门(成品)安装、全板塑钢门带上亮。	m ²	500
86	普通木质门	品种、厚度、规格: 0.8m 宽, 高 1.8m 以上, 全边框。	套	300
87	木质门、防火门	品种、厚度: 木门、木质防火门、木质防火门安装。	m ²	400
88	木质装饰门	品种、厚度: 成品木质门。	套	600
89	金属(塑钢)门	门框、扇材质: 金属门、铝合金门(成品)安装铝合金、成品门安装推拉门。	m ²	400
90	木窗帘盒	窗帘盒材质、规格: 窗帘盒、窗帘轨、窗帘盒细木工板。	m	24.88
91	铝合金窗帘盒	窗帘盒材质、规格: 窗帘盒、窗帘轨窗帘轨道制作、安装铝合金。	m	18.65
92	金属(塑钢、断桥)窗	框、扇材质: 金属窗、铝合金窗(成品)安装、铝合金成品窗安装、推拉窗。	m ²	173.5
93	金属(塑钢、断桥)	框、扇材质: 金属窗、铝合金窗(成品)安装、铝合金成品钢化玻璃窗安装、推拉窗。	m ²	208.01

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)
				综合单价
	窗			
94	金属(塑钢、断桥)窗	框、扇材质: 铝合金成品中空玻璃窗安装推拉窗。	m ²	319.5
95	竹木(复合)地板	基层材料种类、规格: 复合木地板铺在混凝土面上。	m ²	170.56
96	竹木(复合)地板	基层材料种类、规格: 长条木地板铺在木龙骨上(单层)企口。	m ²	145.34

说明:

- 1.表中未有且需要进行补偿的项目,按现行市场价给予补偿。
- 2.装修5年内(含5年)按标准的100%计算。
- 3.装修5年以上按标准的70%计算。

附件 6

黎平县农村村民住宅以及其他地上附着物、青苗最低补偿标准

县（市）	标准类型		单位	最低补偿标准	备注
黎平县	青苗补偿标准		元/亩	2260	
	农村村民住宅补偿标准		元/M2	900	
	其他地上附着物	经果类	元/亩	1000	
		林木类	元/亩	1000	
		其他	元/亩	地方有标准的不低于现行标准， 地方无标准的不低于市场评估价	